

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Skala 1:500
(powiększenie)

Woj. wielkopolskie
Powiat gnieźnieński
Gmina Kiszkowo
Obręb Rybno Wielkie
Ark. 2 Dz. wg zasięgu
Sekcja 413.413.163

Stan na dzień : 14.12.2011

ZASIĘG AKTUALIZACJI

**WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIESIENIU PROJEKTU**

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej aparaturą elektroniczną

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego (Ustawa z dnia 17.05.1989 roku Prawo Geodezyjne Kartograficzne Art.27 ust.2 pkt.2 Dz.U. Nr 20, oraz Ustawa z dnia 7.07.1994- Prawo Budowlane Art. 43 p.1 Dz.U Nr 89/94

Mapa niniejsza może służyć do celów projektowych

GEODETA SZYMAŃSKI
mgr inż. Piotr Szymański
Cielimowa, ul. Brzozowa 2
62-220 Niechanowo, tel. 501 667 115
NIP 7842131019, REG. 38/146268

Starostwo Powiatowe w Galięźnie
Powiatowy Ośrodek Dekontaminacji
Grudziądz, ul. Karłowicza 10

W okresie sprawozdawczym:
podlegającym: .. zmianom aktywności netto
miejscem: .. Dolnośląski, powiatowemu

2011-12-16

314-25/2011

[illegible][illegible]


0-482711

Novos yacimientos de *Agathidium* en 30, pag. 46.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "J. H. Smith", "W. J. Jones", and "A. B. Brown", among others. The addresses are also written in cursive and include street names and city names.

2011-12-46
(192500-050) (1013)

Polymer Bulletin 1987, Vol. 10, No. 1, pp. 1-6
© VCH Verlagsgesellschaft mbH, D-6900 Heidelberg, 1987



1. Przyłącze kanalizacyjne grupowe do budynków mieszkalnych nr 10, 11 i 13

L.p	Odcinek przyłącza kanalizacyjnego	Długość odcinka (m) między osiami studni	Rodzaj materiału	Średnica w mm	Spadek odcinka i - ‰	Nr i średnica studni rewizyjnej, rzędne studni rewizyjnej
1	2	3	4	5	6	7
1	S1-S2	18,00	PVC	160	10	„S-2” Ø 400 mm 98,85/96,86 m
2	S2-S3	4,50	PVC	160	15	„S-3” Ø 400 mm 98,60/96,75m
3	S3-S4	11,00	PVC	160	15	„S-4” Ø 400 mm 98,90/96,92m
4	S4-S5	16,00	PVC	160	10	„S-5” Ø 400 mm 98,85/97,08m
5	S5-S6	9,00	PVC	160	15	„S-6” Ø 400 mm 98,90/97,22m
6	S6-S7	12,00	PVC	160	15	„S-7” Ø 400 mm 98,85/97,40m
7	S7-S8	9,00	PVC	160	15	„S-8” Ø 400 mm 98,80/97,54m
8	S3-S9	3,50	PVC	160	15	„S-9” Ø 400 mm 98,35/96,80m
9	S2-S10	5,50	PVC	160	100	„S-10” Ø 400 mm 98,90/97,23m
10	S10-S11	5,00	PVC	160	100	„S-11” Ø 400 mm 99,20/97,73m
Ogółem:		93,50	PVC	160		Liczba studni 10

2. Przyłącze kanalizacyjne pojedyncze do budynku mieszkalnego nr 12

L.p	Odcinek przyłącza kanalizacyjnego	Długość odcinka (m) między osiami studni	Rodzaj materiału	Średnica w mm	Spadek odcinka i - ‰	Nr i średnica studni rewizyjnej, rzędne studni rewizyjnej
1	2	3	4	5	6	7
1	S1-S12	12,50	PVC	160	10	„S-2” Ø 400 mm 97,40/96,68m
2	S12-S13	4,50	PVC	160	10	„S-3” Ø 400 mm 97,35/96,73m
Ogółem:		17,00	PVC	160		Liczba studni 2

PROJEKT BUDOWLANY


PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NR 10, 11, 12 i 13 W RYBNIE WIELKIM


INWESTOR: Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

LOKALIZACJA: Rybno Wielkie, Gmina Kiszkowo
Dz. nr 107/1, 106, 105, 125 i 133



PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500

Obiekt: PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NR 10, 11, 12 i 13 W RYBNIE WIELKIM Inwestor: Gmina Kiszkowo, ul. Szkolna 2 62-280 Kiszkowo Lokalizacja: Rybno Wielkie, dz. nr 107/1, 106, 105, 125 i 133 Rysunek: PLAN SYTUACYJNY				
Opracował: Zbigniew Gronowicz		Uprawnienia budowlane Nr 203/88/Pw		
62-085 Skoki ul. Graniczna 22	Data: 12.07.2015	Podpis: [Podpis]	Skala: 1:1500	Nr rys: 1





WŁĄCZENIE DO ISTN.
ODPŁYWO PVC 110





WŁĄCZENIE DO ISTN.
ODPŁYWO PVC 110
(BUDYNEK NR 13)

Zestawienie stud

Nr studz.	Typ rewizyjny Dn=
S2	Połączenie (dopływ i prawy)
S3	Połączenie (dopływ i prawy)
S4	Połączenie lewy
S5	Połączenie (dopływ i prawy)
S6	Połączenie lewy
S7	Połączenie lewy
S8	Połączenie lewy
S9	Połączenie prawy
S10	Połączenie lewy
S11	Połączenie prawy

Ob
Inw
Lok
Rys
Opr
Zbig
62-
ul. C



Zestawienie studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych na przyłączy kanalizacyjnym grupowym do budynków nr 10, 11 i 13

Nr studz.	Typ studzienki rewizyjnej Dn=400 mm	Średnica kinety z PP mm	Wysokość studzienki m	Wysokość w (m) rury trzonowej PVC Ø 400 mm	Przykrycie studzienki
S2	Połączeniowa (dopływ lewy i prawy) typ 2	160/160	2,17	1,80	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400
S3	Połączeniowa (dopływ lewy i prawy) typ 2	160/160	1,85	1,48	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400
S4	Połączeniowa (dopływ lewy) typ3	160/160	1,98	1,61	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400
S5	Połączeniowa (dopływ lewy i prawy) typ 2	160/160	1,77	1,40	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400
S6	Połączeniowa (dopływ lewy) typ3	160/160	1,68	1,31	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400
S7	Połączeniowa (dopływ lewy) typ3	160/160	1,45	1,08	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400
S8	Połączeniowa (dopływ lewy) typ3	160/160	1,26	0,89	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400
S9	Połączeniowa (dopływ prawy) typ4	160/160	1,55	1,18	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400
S10	Połączeniowa (dopływ lewy) typ3	160/160	1,67	1,30	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400
S11	Połączeniowa (dopływ prawy) typ4	160/160	1,47	1,10	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400


Obiekt: PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NR 10, 11, 12 i 13 W RYBIE WIELKIM Inwestor: Gmina Kiszkowo, ul. Szkolna 2 62-280 Kiszkowo Lokalizacja: Rybno Wielkie, dz. nr 107/1, 106, 105, 125 i 133 Rysunek: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKÓW Nr 10, 11 i 13				
Opracował: Zbigniew Gronowicz		Uprawnienia budowlane Nr 203/88/Pw		
62-085 Skoki ul. Graniczna 22	Data: 11.07.2012	Podpis: 	Skala: 1:100/250	Nr rys: 2

DO BUDYN

Zestawienie studzien

Nr studzienki	Typ studzienki rewizyjnej Dn=400 mm
S12	Połączenie (dopływ typ 4
S13	Połączenie (dopływ typ 4

Obiekt:
Inwestor:
Lokalizacja:
Rysunek:
Opracował: Zbigniew G
62-085 S
ul. Granic




DZ. NR 133

S12

S13

BUDYNEK MIESZKALNY
NR 12 - DZ. NR 133
(PODPIWNICZONY)
WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO
ODPEŁNIU PVC 110 PRZY ŚCIĄNIĘ
BUDYNKU



PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 12 W RYBNIE WIELKIM

PROFIL PODŁUŻNY

SKALA 1:100/250

Zestawienie studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych na przyłączy kanalizacyjnym
pojedynczym do budynku nr 12

Nr studzienki	Typ studzienki rewizyjnej Dn=400 mm	Średnica kinety z PP mm	Wysokość studzienki m	Wysokość w (m) rury trzonowej PVC Ø 400 mm	Przykrycie studzienki
S12	Połączeniowa (dopływ prawy) typ 4	160/160	0,72	0,35	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400
S13	Połączeniowa (dopływ prawy) typ 4	160/160	0,59	0,22	Rura teleskopowa Ø 315 mm z włazem żeliwnym D 400

Obiekt: PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NR 10, 11, 12 i 13 W RYBNIE WIELKIM				
Inwestor: Gmina Kiszkowo, ul. Szkolna 2 62-280 Kiszkowo				
Lokalizacja: Rybno Wielkie, dz. nr 107/1, 106, 105, 125 i 133				
Rysunek: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKU Nr 12				
Opracował: Zbigniew Gronowicz	Uprawnienia budowlane Nr 203/88/Pw			
62-085 Skoki ul. Graniczna 22	Data 11.07.2024	Podpis (signature)	Skala 1:100/250	Nr rys 3

IV. WYKAZ DECYZJI, UZGODNIEŃ I OPINII