

Przebudowa drogi gminnej nr. 284018P
Sławno - Głębokie gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Wykaz obmiarów

ETAP I

km 0+000,00 do km 1+217,00

1. Obmiar drogi o nawierzchni asfaltowej grubości 4,0 cm

km 0+000 do km 1+217,00 $1217,0 \times 4,0 = 4868,00 \text{ m}^2$

2. Obmiar wyrównania nawierzchni w ilości 75 kg/m²

$$4868,0 \text{ m}^2 \times 1,025 = 4989,70 \text{ m}^2$$

3. Obmiar wykonania koryta na głębokość 40,0 cm.

od km 0+000 do 0+050 $= 4,3 \times 50,0 = 215,0 \text{ m}^2$

3. Obmiar wykonania koryta na głębokość 10,0 cm.

od km 0+050,0 do km 1+217,0 $= 1167,0 \times 4,3 = 5018,10 \text{ m}^2$

4. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z KŁSM

16 szt. $[(2,0 \times 5,0) + (1,0 \times 1,0 \times 0,5) \times 2] \times 16 = 176,0 \text{ m}^2$

5. Wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej

2 szt. - km 0+483,0; km 0+496,0

$$[(2,0 \times 5,0) + (1,0 \times 1,0 \times 0,5) \times 2] \times 2 = 22,0 \text{ m}^2$$

6. Wykonanie pobocza umocnionego z KŁSM 0/31,5 o grubości 10 ,0 cm

$1217,0 \times 0,5 \times 2$ - zjazdy ($0,5 \times 7,0 \times 18$) $= 1217,0 - 63,0 = 1154,0 \text{ m}^2$

7. Przedłużenie przepustu Ø 60 z ścianką czołową betonową

km 0+526 - 2,0 m

8. Wykonanie barier stalowych (lewostronnych) na przepuście

km 0+526 - 16,0 mb

9. Oczyszczenie i pogłębienie rowu za przepustem

Na długości 10,0 mb

10. Założenie znaków drogowych z słupkami stalowymi

2 szt.

11. Frezowanie nawierzchni

$$(4,5 \times 1,5) + (4,0 \times 1,5) + (29,0 \times 1,5) = 56,3 \text{ m}^2$$

12. Karczowanie krzewów

- strona L od km 0+033 na dł. 8,0 m
- strona L od km 0+093 na dł. 170,0 m
- strona L od km 0+311 na dł. 20,0 m
- strona P od km 0+727 na dł. 25,0 m
- strona P od km 0+790 na dł. 50,0 m
- strona L od km 1+020 na dł. 150,0 m
- strona P od km 1+067 na dł. 40,0 m
- strona L od km 1+147 na dł. 40,0 m

Razem

503,0 m x 2,0 m = 1.006,0 m²

13. Karczowanie drzew

Strona L - km 0+093	brzoza	Ø 15 cm	- 3 szt.
Strona L – km 0+192	brzoza	Ø 20 cm	- 2 szt.
Strona L – km 0+200	brzoza	Ø 25 cm	- 1 szt.
Strona L – km 0+211	brzoza	Ø 10 cm	- 1 szt.
Strona L – km 0+249	olcha	Ø 15 cm	- 1 szt.
Strona L – km 0+264	brzoza	Ø 10 cm	- 1 szt.
Strona P – km 0+272	topole	Ø 20 cm	- 5 szt.
Strona L – km 0+278	olcha	Ø 15 cm	- 2 szt.
Strona L – km 0+435	brzoza	Ø 10 cm	- 3 szt.
Strona P – km 0+544	jabłoń	Ø 20 cm	- 1 szt.
Strona P – km 0+551	brzoza	Ø 10 cm	- 2 szt.
Strona P – km 0+584	brzoza	Ø 50 cm	- 1 szt.
Strona P – km 0+602	brzoza	Ø 30 cm	- 1 szt.
Strona P – km 0+613	brzoza	Ø 35 cm	- 1 szt.
Strona P – km 0+631	brzoza	Ø 40 cm	- 1 szt.
Strona P – km 0+655	wierzba	Ø 10 cm	- 4 szt.
Strona L – km 0+888 do 0+946	akacje	Ø 40 cm	- 5 szt.
Strona L – km 1+139	wierzba	Ø 20 cm	- 1 szt.

Razem

36 szt.

Wykaz drzew o średnicy pni

Ø 10 cm 15 cm	- 17 szt.
Ø 16 cm 25 cm	- 10 szt.
Ø 26 cm 35 cm	- 2 szt.
Ø 36 cm 45 cm	- 6 szt.
Ø 46 cm 55 cm	- 1 szt.

Razem 36 szt.