

Szczegółowe dane o przebiegu uzyskać z materiałów geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji ENEA Operator Sp. z o.o. PF-Kieko



Gazie należy ~~zgodzić~~ zgodzić rozciągnięcie prac ziemnych. W razie wystąpienia kolizji projektowymi obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi konieczne jest opracowanie i uzgodnienie z nami dokumentacji technicznej na ich usunięcie. Skrzyżowania i zblizenia wykonano zgodnie z PN 76-E/05125. Zakonczona prace należy zglosic do odbioru technicznego w ENEA Operator Sp. z o.o. PF-Kieko

Uzgodnienie nie dotycz kabli (konsumentowych) nie bedacych w eksploatacji ENEA Operator Sp. z o.o. Zakladu Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno. Waznosć niniejszego uzgodnienia-informacji ustalæ siê na okres 2 lat z tym, że åazdorazowo w terminie 14 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uaktualniæ je w ENEA Operator Sp. z o.o. Zaklad Dystrybucji Energii. Rejon Dystrybucji Gniezno. Uwaga: W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi prace ziemne nalezy wykonac ręcznie.

10. LIP. 2019
Gniezno, dnia

[Signature]
Dziękuję za
.....
pamięć i podpis
Paweł Woroch

Power Woroch



	Jezdnia o nawierzchni bitumicznej AC11S 50/70
	Krawężń jezdni o nawierzchni bitumicznej
	Pobocze wzmocnione z KŁSM 0/31,5mm szer. 0,75m
	istniejąca sieć wodociągowa
	istniejąca sieć teletechniczna
	teren niezbędny dla wykonania obiektów budowlanych

Inwestor: Wójt Gminy Kiszczowo ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszczowo	
Przedmiot opracowania: Budowa drogi osiedlowej w m. Dąbrówka Kościelna gm. Kiszczowo	
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Autor	Nazwisko Marek Nowakowski
Projektant:	Nr uprawnień 103/63/PW
Opracowujący:	Maciej Trajgis
	Podpis 
	Skala 1:500
	Nr rys. 2.1
nr licencji Auto Cad LT: 347-56285676	

