



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

<http://>

Ogłoszenie nr 368618 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.

Kiszkowo: Przebudowa drogi gminnej nr 284035G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej. Realizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, ul. Łagiewniki Kościelne, działki nr 88, 98, 120 i woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, Rybieniec, ul. Rybieniec, działka nr 25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nazwa projektu programu - „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.

22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/ powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, krajowy numer identyfikacyjny 53848400000, ul. ul. Szkolna 2, 62280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 297 019, e-mail sekretarz@kiskowo.pl, faks 614 297 011.

Adres strony internetowej (URL): www.kiskowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIAŁY I ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 284035G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej. Realizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, 62-280

Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, ul. Łagiewniki Kościelne, działki nr 88, 98, 120 i woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm.

Kiszkowo, Rybieniec, ul. Rybieniec, działka nr 25

Numer referencyjny: ZP.271.12.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa przedmiotu zamówienia i lokalizacja Przebudowa drogi gminnej nr 284035G w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej.

Realizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, ul. Łagiewniki

Kościelne działki nr 88, 98, 120 i woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kiszkowo, 62-280 Kiszkowo, Rybieniec, ul.

Rybieniec, działka nr 25. Realizowanej w ramach programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nazwa projektu programu - „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w

oszczędzanie energii” w ramach Programu. Szczegółowy przedmiot zamówienia, w tym wymogi, warunki wykonania zostały zawarte i opisane w: a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wzór umowy, c) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) dokumentacji projektowej, e) kosztorysie, stanowiących załącznik do SIWZ.

Początek projektowanej przebudowy drogi gminnej nr. 284035G Łagiewniki Kościelne – Rybieniec jest na końcu istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej drogi gminnej w odległości 172,1 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr. 2193P, za skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości jezdni 4,0 m w miejscowości Łagiewniki Kościelne. Droga o nawierzchni gruntowej, do km 0+240 z obustronnymi rowami, dalej rowy spłaszczone, niewidoczne. Do km 0+115 korona drogi o szerokości 4,80 i do 5,50 m, i obustronne rowy, dalej pas drogowy szerokości do 12,0 m. Na istniejącej drodze ułożono odcinkami nawierzchnie bitumiczne o szerokości 4,0 m. Projektowaną przebudowę drogi gminnej podzielono na odcinki: a) odcinek I - Łagiewniki Kościelne – Olekszyn o długości 1.104,5 m b) odcinek II – łącznik Łagiewniki Kościelne o długości 229,4 m b) odcinek III – Olekszyn – Rybieniec o długości 964,0 m Długość ogólna drogi gminnej nr. 284035G Łagiewniki Kościelne – Rybieniec wynosi 3.750,1 m. W km 0+164,5 na odcinku drogi Łagiewniki Kościelne Rybieniec jest skrzyżowanie z łącznikiem drogi w miejscowości Łagiewniki Kościelne. W km 0+926 odcinka I jest istniejący przepust kamienny sklepiony o długości 8,0 m bez ścianek czołowych, zarwany, przeznaczony do przebudowy. Z prawej strony tego odcinka drogi ułożono na głębokości ok. 1,60 ciśnieniowy rurociąg kanalizacji sanitarnej Ø 110 mm. Na odcinku tym obustronnie z przerwami występują krzewy przeznaczone do wycinki. Przy drodze istnieją dwa zjazdy lewostronne, oraz cztery zjazdu prawostronne. Na odcinku II łącznik w miejscowości Łagiewniki Kościelne droga o nawierzchni gruntowej szerokości 3,50 m. W km 0+145,2 łącznika o długości 14,0 m jest skrzyżowanie z lewostronną drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 4,0 m.. W km 0+223 jest początek wjazdu na drogę powiatową nr.2192P o nawierzchni asfaltobetonowej. Koniec odcinka na krawędzi drogi powiatowej w km 0+229,4 m. Na odcinku występują cztery zjazdy lewostronne i jeden zjazd prawostronny. Na odcinku III drogi Olekszyn – Rybieniec początek odcinka na końcu istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości 4,0 m w km 0+000. W km 0+229 tego odcinka jest przepust z rur betonowych Ø 60 cm bez lewej ścianki czołowej, z prawej strony łączący młoch stalowy w stawie rybnym przeznaczony do spuszczenia wody za stawu o łącznej długości 25,0 m. Na odcinku tym od km 0+000 do 0+229 (przepust) różnica poziomów wynosi 9,70m, a od km 0+350 do 0+675 różnica poziomów wynosi 5,05 m. Na odcinku tym obustronnie z przerwami występują krzewy przeznaczone do karczowania. Przy drodze występują trzy zjazdy lewostronne, oraz dwa prawostronne. Założenia do projektu : - klasa techniczna drogi - D – dojazdowa - kategoria ruchu - KR -1 - prędkość projektowa - 30 km/h - ilość jezdni - jedna - szerokość jezdni - 4,0 m - spadek daszkowy i jednostronny - 2 % - rodzaj nawierzchni - bitumiczna AC11W, AC11S - wjazdy na pola i do posesji - tłuczniowe i bitumiczne o dł. 1,0 m - pobocza - ziemne szer. 0,50m, odcinkami utwardzone 0,50 m Droga – projekt Plan zagospodarowania terenu

Projektowaną drogę gminną podzielono na trzy odcinki przeznaczone do przebudowy: - odcinek I o długości 1.104,5 m - odcinek II łącznik o długości 229,4 m - odcinek II o długości 964,0 m Początek przebudowy drogi gminnej nr. 284035G przyjęto w km 0+000 na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m za skrzyżowaniem drogi wewnętrznej na odcinku I w odległości 172,1 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr. 2193P. wzdłuż odcinka I ułożony jest rurociąg ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej o Ø 110 mm, który w km 0+926 przecina istniejący przepust kamienny sklepiony przeznaczony do przebudowy. Rurociąg kanalizacji sanitarnej w miejscu przebudowy przepustu ułożony jest na głębokości ok. 1,60 m. Należy go odkryć po 2,50 m z każdej strony przepustu i założyć otulinę zabezpieczającą przed przemarzaniem. W km 0+164,5 jest skrzyżowanie odcinka I z łącznikiem odcinka II. Koniec odcinka I drogi gminnej jest w km 1+104,5, na początku

istniejącej nawierzchni bitumicznej. Dalej droga gminna nr. 284035G posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,0 m i długości 1261,0 m w miejscowości Olekszyn. Odcinek II łącznik o długości 229,4 m w miejscowości Łagiewniki Kościelne łączy drogę gminną z drogą powiatową nr. 2192P. W km 0+003 tego odcinka zaprojektowano przepust $\varnothing$ 40 cm o długości 8,0 m na zjeździe w istniejącym rowie. Wyokrąglenia na tym skrzyżowaniu zaprojektowano o R – 4,0 m. W km 0+145,2 do 159,2 jest istniejące skrzyżowanie z drogą wewnętrzną lewostronną o nawierzchni asfaltobetonowej. Wyokrąglenia na skrzyżowaniu zaprojektowano o R- 6,0 m. Nawierzchnia łącznika zaprojektowano o szerokości 4,0 m. W km 0+121 do 0+169,5 zaprojektowano łuk poziomy. W km 0+229,4 na krawędzi drogi powiatowej nr.2192P jest koniec odcinka II łącznika w miejscowości Łagiewniki Kościelne. Wyokrąglenia na tym skrzyżowaniu zaprojektowano o R- 8,0 prawostronnie i R- 10,0 lewostronnie. Odcinek III drogi gminnej Olekszyn – Rybieniec o długości 964,0 m zaprojektowano na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m drogi gminnej 284035G Łagiewniki Kościelne – Rybieniec. W km 0+229 tego odcinka jest istniejący przepust z rur żelbetowych $\varnothing$ 60 cm łączący młyn w stawie o łącznej długości 25,0 m. Od km 0+254,7 do km 0+294,7 jest projektowany prawostronny łuk poziomy, a od km 0+328,2 do km 0+371,7 poziomy łuk lewostronny. Odcinek III drogi gminnej kończy się w km 0+964 na skrzyżowaniu z lewostronną drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltobetonowej szerokości 4,0 m. Przekrój podłużny – niweleta Projektowaną niweletę na przebudowywanych odcinkach drogi dostosowano do ukształtowania istniejącej nawierzchni gruntowej, oraz do istniejących wysokości na skrzyżowaniach z drogą powiatową, i końcówkami istniejących nawierzchni bitumicznych drogi gminnej. Na całej długości niweleta ulegnie podniesieniu średnio o 20,0 cm ze względu na ułożenie warstw podbudowy. Dodatkowo z uwagi na duże spadki podłużne w odcinku III drogi gminnej Olekszyn – Rybieniec projektuje się podniesienie niwelety drogi w km 0+125 do 0+450 w/g przekroju podłużnego drogi. Ilość piasku potrzebnego na nasypy pokazano w tabeli robót ziemnych. Na tym odcinku projektuje się koronę drogi o szerokości 6,0 m. Przekrój normalny Przyjęto w uzgodnieniu z Inwestorem następującą konstrukcję nawierzchni drogi; - szerokość jezdni - 4,0 m - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości - 4,0 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o grubości - 3,0 cm (75 kg/m^2) - warstwa górna podbudowy z KŁSM twardego 0/31,5 mm o grub. - 8,0 cm - warstwa dolna podbudowy z KŁSM twardego 0/63 mm o grub. - 15,0 cm - warstwa odsączająca z piasku o grubości - 10,0 cm - pochylenie jezdni daszkowe, odcinkiem jednostronne - 2 % - pobocze ziemne o szerokości - 0,50 m - pobocze utwardzone z KŁSM 0/63 mm na odcinku III o grub. 10,0 cm w km 0+225 do km 0+354,65 lewostronnie o szerokości - 0,50 m - ułożenie ścieku z elementów betonowych trójkątnych na odcinku III W km 0+000 do 0+226, i w km 0+354,65 do 0+525 lewostronnie - 0,50 m Odwodnienie Odwodnienie drogi jest powierzchniowe poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne. Woda opadowa spływać będzie bezpośrednio na pobocza, poprzez podniesienie niwelety na przyległe pola. W odcinku III drogi gminnej z uwagi na duże spadki podłużne w km 0+000 do 0+525 gdzie różnica poziomów wynosi 9,70 m zaprojektowano lewostronny spadek nawierzchni drogi, łącznie z ułożeniem ścieku z elementów betonowych o wym.50 x50 cm trójkątnych ułożonych na ławie betonowej z betonu klasy C12/15 w km 0+000 do 0+226, oraz 0+354,65 do 0+525 z odprowadzeniem wody za skarpe drogi. Na odcinku III projektuje się odtworzenie i pogłębienie rowu prawostronnego w km 0+050 do 0179. Na odcinku I drogi gminnej projektuje się odtworzenie i pogłębienie rowu prawostronnego w km 0+816 do km 0+936. Przepusty Na odcinku I drogi gminnej w km 0+926 jest przepust kamienny sklepiony do przebudowy. Zaprojektowano przepust z rur betonowych $\varnothing$ 60 cm na warstwie stabilizacyjnej o długości 8,0 m z obustronnymi przyczółkami betonowymi. Przepust przecina poprzecznie istniejącą ciśnieniową kanalizację sanitarną o średnicy $\varnothing$ 110 mm, która ułożona jest na głębokości ok. 160 cm. Należy rury kanalizacji sanitarnej odkryć po 2,50 m z każdej strony przepustu i zabezpieczyć

otuliną z termoizolacją przed przemarzaniem. W km 0+118 odcinka I po prawej stronie na zjeździe do pola zaprojektowano przepust z rur betonowych $\varnothing$ 40 cm. O długości 6,0 m. Na odcinku II (łącznik) w km 0+003 na zjeździe z drogi gminnej projektuje się przepust z rur betonowych $\varnothing$ 40 cm o długości 8,0 m zakończony elementami betonowymi. Na odcinku III drogi gminnej w km 0+229 na lewym końcu istniejącego przepustu $\varnothing$ 60 cm projektuje się wykonanie czołowej ścianki betonowej. Pobocza W uzgodnieniu z Inwestorem projektuje się obustronne pobocza ziemne o szerokości 0,50 m po rozplanowaniu ziemi pochodzącej z korytowania. Na odcinku I drogi gminnej z uwagi na zmniejszoną szerokość korony drogi przy obustronnych rowach, projektuje się w km 0+000 do 0+115 obustronne poszerzenie pobocza przez dowiezienie piaski po 0,5 m średnio o grubości 20 cm, w km 0+118 do 0+160 lewostronne poszerzenie o 0,5 m, a w km 0+180 do 0+215 prawostronne poszerzenie o 0,5 m. Na odcinku III drogi gminnej w km 0+226 do km 0+354,65 projektuje się lewostronne utwardzenie pobocza z KŁSM 0/63 mm o szerokości 0,5 m, z dodatkowym wyprowadzeniem wody ściekiem skarpowym z elementów betonowych 50x50 w km 0+325 w miejscu najniższej niwelety drogi. Na poboczu projektuje się także ściek w km 0+000 do 0+226 i km 0+354,65 do 0+525 z elementów betonowych trójkątnych o wymiarach 50x50 ułożonych na ławie betonowej z betonu klasy 12/15. Dodatkowo celem lepszego odprowadzenia wody opadowej projektuje się w km 0+226, km 0+325, km 0+354,65 wyprowadzenie ścieku skarpowego na skarpie drogi o długości po 5,0 m każdy. Zjazdy na pola i posesje Przyjęto w uzgodnieniu z Inwestorem zasadę wykonywania zjazdów na pola o konstrukcji nawierzchni jak na drodze, bez nawierzchni bitumicznej o długości 1,0 m. Do wykonania jest na odcinku I 6 zjazdów na odcinku II 3 zjazdy na odcinku III 4 zjazdy dodatkowo zaprojektowano zjazdy o nawierzchni bitumicznej o grubości 5,0 cm i dł. 1,0 m zjazdy do posesji mające podbudowę z kamienia lub masy bitumicznej. Na odcinku II 2 zjazdy Na odcinku III 1 zjazd Karczowanie krzewów Na całej długości odcinka I, oraz odcinka III projektowanej drogi gminnej obustronnie z przerwami występują krzewy do usunięcia i wykarczowania Na odcinku I o powierzchni 850,0 m² Na odcinku III o powierzchni 2.585,0 m² Humusowanie skarp na nasypach i obsianie trawą Na odcinku III drogi gminnej na nasypie wykonanym z piasku zaprojektowano umocnienie skarp nasypu poprzez humusowanie i obsianie trawą w km 0+137 do 0+437 obustronnie Oznakowanie Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr.2192P. Do założenia jest znak A-7 szt. 1 , znak D-1 szt.2 na słupkach stalowych. Bariery ochronne Na odcinku I drogi gminnej w km 0+926 nad przepustem należy ustawić bariery stalowe ochronne SP – 05 o długości 16,0 m z każdej strony. Urządzenia obce – uwagi ogólne Lokalizacja urządzeń podziemnych wykazana jest w planie zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno – wysokościowej 1: 500 i 1: 1000 . W pasie drogowym i poprzecznie pod jezdnią występują : - sieć ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej - sieć wodociągowa Przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie ustalić szczegóły lokalizacji wszystkich urządzeń podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych ręcznych przekopów inwentaryzacyjnych. W obrębie istniejących urządzeń podziemnych wszystkie roboty ziemne należy prowadzić ręcznie pod szczególnym nadzorem. Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem należy oznakować i zabezpieczyć teren pasa drogowego, według odrębnego opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji robót. Roboty należy prowadzić i wykonywać zgodnie z : - prawem budowlanym - prawem o ruchu drogowym - przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz P.poż. - przepisami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi - SST – szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z: a) wymogami opisanymi w SIWZ, b) dokumentacją projektową, c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, d) kosztorysem, oraz ustawą prawo budowlane, z przepisami wykonawczymi do ustawy, ustawą prawo zamówień publicznych, z przepisami wykonawczymi do ustawy, polskimi normami przenoszącymi normy

europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego obszaru gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm europejskich, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt.2 ustawy PZP. Jeżeli dokumentacja przy opisie zamówienia wskazuje nazwę producenta znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń – zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, dotyczące wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób w rozumieniu kodeksu pracy wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: układanie mas bitumicznych

uprawnienia i wymagania zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań: Zamawiający wymaga: 1) żeby czynność w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmująca prace układanie mas bitumicznych była wykonywana przez zatrudnienie osób(y) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks Pracy. 2) W dniu podpisania umowy wykonawca lub podwykonawca przedłoży zamawiającemu umowę o pracę potwierdzające zatrudnienie tych osób(y) na podstawie umowy o pracę. 3) W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy osób(y) przy czynnościach, o których mowa w pkt.1, lub nieprzedłożenia zamawiającemu umów(y) o pracę, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia w PLN brutto określonej w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać w szczególności poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: wykonanie zakresu robót wynikającego z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz przygotowanie i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-powykonawczej, odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienie dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudnienia osoby na podstawie umowy pracę przy układaniu mas bitumicznych, prowadzenie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego, bhp i ppoż, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, z terenu budowy, umożliwienia wstępu na teren budowy osobom i podmiotom upoważnionym a w szczególności przedstawicielom zamawiającego po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i przekazania zamawiającemu w dniu końcowego odbioru, przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót, naprawy ewentualnie uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, ubezpieczenie budowy, robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na czas trwania budowy, trwania robót, ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego, jego oznakowania, opłat, konieczność uzyskania decyzji administracyjnych, ponoszenia opłat z tyt. nadzorów specjalistycznych (archeologiczne, energetyczne, telekomunikacyjne, drogowe i wszelkich innych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, złożenie dokumentów do właściwego organu po zakończeniu budowy, robót w celu uzyskania pozwolenia użytkowania. Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne prace dodatkowe konieczne i uwzględni je w cenie ofertowej. Wykonawca udziela minimalnej gwarancji 36 miesięcy na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (zakres prac), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazwy (firm), na których zasoby Wykonawca powołał się w

celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP. Dotyczy to podwykonawców, których wiedza, doświadczeniem, kwalifikacjami Wykonawca posługuje się dla spełnienia warunku opisanego wyżej. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo w terminie 30 dni. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233280-5, 45233290-8, 45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony zł) na jedno i wszystkie zdarzenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: wykaz robót budowlanych że, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni utwardzonej i wartości nie niższej niż 1 100 000, 00 PLN netto z

załączeniem dowodów/referencji, że roboty zostały należycie wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i terminowo ukończone. Wykaz robót budowlanych zostanie sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ z załączeniem referencji/poświadczenia wykonania robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego, terminowo i należycie wykonanych. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dysponuje niezbędnymi narzędziami do wykonania zamówienia i złoży wykaz narzędzi niezbędnych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: złożenie wykazu narzędzi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Wymagane maszyny i urządzenia: spycharka gąsienicowa, walec samojezdny wibracyjny, koparko-spycharka, żuraw samochodowy, betoniarka. Oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadr kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres – złożenie oświadczenia wg wzoru nr 9 stanowiącego załącznik do SIWZ. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 290) uprawnień do kierowania robotami w specjalnościach: a/ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia / wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu) oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ Wykaz osób/z z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. UWAGA: Gdy wykonawca wykazuje roboty/usługi/dostawy wykonane poza terytorium RP i rozliczone w innej walucie niż PLN zobowiązany jest podać rodzaj waluty, dzień zakończenia robót. Zamawiający przeliczy wartość na PLN wg średniego kursu tej waluty podanego przez NBP obowiązującego na dzień zakończenia robót. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust1 pkt.13-22 PZP wg wzoru stanowiącego zał. nr 10 do SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - korzystanie przez

wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów - złożenia: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawienia na żądanie zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów (oświadczeń w celu zbadania czy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy): Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia: - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie, zawarcie umowy - pełnomocnictwo, - przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców - każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia składa oświadczenie oraz dokumenty opisane w rozdziale IX SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej, Przy wspólnej ofercie podmioty (wykonawcy) ponoszą wspólną solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

złożenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania wykonania decyzji właściwego organu, odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji CEDiG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenia o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów opisanych w ust. 8 – składa -warunek uważa się za spełniony: - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzającego odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami, grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości(informacja z właściwego rejestru) Dokumenty dot. informacji z właściwego rejestru w tym dot. braku upadłości, likwidacji podmiotu powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty dot. niezalegania w podatkach, opłatach, składkach na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem – oświadczeniem wykonawcy, z wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument ma dotyczyć złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby . Zapis o terminie wystawiania dokumentów opisany wyżej stosuje się odpowiednio. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów- warunek uważa się za spełniony: pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawienia na żądanie zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów (oświadczeń w celu zbadania czy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy): W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a PZP, przedstawienia także: odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji CEDiG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24ust. ust.5 pkt.1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien wykazać spełnienia warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawcę - określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej - określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony zł) na jedno i wszystkie zdarzenia. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni utwardzonej i wartości nie niższej niż 1 100 000,00 PLN netto z załączeniem dowodów / referencji, że roboty zostały należycie wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i terminowo ukończone. Ocenę Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu robót załączonych do oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ i załączeniem dowodów / referencji. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczących, że dysponuje niezbędnymi narzędziami do wykonania zamówienia - określenie warunków: złoży wykaz narzędzi niezbędnych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – spełnienie warunku : złożenie wykazu wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ zawierającego wymagane maszyny, urządzenia: spycharka gąsienicowa, walec samojezdny wibracyjny, koparko spycharka, żuraw samochodowy, betoniarka. Oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczności kadr kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres- spełnienie warunku – złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 290) uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach – określenie warunku: a/ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia / wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Spełnienie warunku poprzez złożenie

wyказу/oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ UWAGA: Gdy wykonawca wykazuje roboty/usługi /dostawy wykonane poza terytorium RP i rozliczone w innej walucie niż PLN zobowiązany jest podać rodzaj waluty, dzień zakończenia robót. Zamawiający przeliczy wartość na PLN wg średniego kursu tej waluty podanego przez NBP obowiązującego na dzień zakończenia robót. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust1 pkt.13-22 PZP i ust.5 pkt.1. Wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI :

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- pełnomocnictwo, - umowa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wniesione w gotówce należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych przez art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Gniezno O/Kiszkowo Nr 48 9065 0006 0050 0500 0273 0025 z dopiskiem: Przebudowa drogi gminnej nr.284035 G 5. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP. 6. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężnej wymaga złożenia oryginału wadium przed upływem terminu składania ofert (Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, sekretariat pok. nr.12) lub załączenie oryginału do oferty. Z treści gwarancji/poręczenia (wadium) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60
gwarancja dodatkowa - 6 miesięcy	10
gwarancja dodatkowa - 12 miesięcy	20
gwarancja dodatkowa - 18 miesięcy	30
gwarancja dodatkowa -24 miesiące	40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń

informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT o wartość podwyższenia/obniżenia podatku od towaru i usług obliczonego przy zastosowaniu zastosowanej stawki.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 05/01/2017, godzina: 9:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> j. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: